

Најдобар развој на пчелините семејства се постигнува во семејства во кои има доволни количини на мед и полен . За забрзување на развојот

на пчелиното семејство се искористуваат внатрешните залихи на храна со отклопува површина од 10цм на 10 цм. на рамките со мед кои се наоѓаат веднаш до рамките со полен.

Постапката се повторува повеќе пати.Прихраната со шекерен сируп кај пчелините семејства кои имаат доволни количини мед не се препорачува.

Доклку пчелиното семејство нема доволно мед во него може да се додадат рамки одземени од пчелини семејства што имаат повеќе од 5-6 рамки полни со мед.Во исклучителни случаи кога мора стимулативно да се прихрани може да се користи растворен мед со 30% вода.Во краен случај доколку се прихранува со шекерен сируп се користи однос 2/1 шекер/вода,доколку е потопло може да се користи и сооднос 1/1 шекер/вода.Прихранувањето е најдобро да се врши секој фтор ден со 200 до 250 грама секерен сируп.

Нетреба да се заборава дека за брз развој на пчелините семејства е потребна и пергла(полен преработен од пчелите). Доколку го нема во природата треба да биде додаден од резервите или од заедници кои имаат вишок рамки со полен.Може да се додаде и полен собран од пчелите кој треба добро да се сомеле со машина за кафе и во мали количини да се додаде во медниот или шекерниот сируп.